


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 18 » сентября 2021 г. № КНМ 55220041000100861492

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 648

“ 08 ” апреля 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 94
общеразвивающего вида "
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 09 марта 2022 года № 648 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 94 общеразвивающего вида ", по адресу: 644106, г. Омск, ул. Лесной проезд, 8 А, ИНН 5507038770, ОГРН 1025501393170

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- учреждение не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94 общеразвивающего вида" от 26.04.2010 г. № 55.01.01.000.М.000754.04.10) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- по периметру участка имеются высокорослые деревья, которым требуется кронирование и часть деревьев необходимо снести, что подтверждается актом обследования территории от 06.10.2021 г., представленным руководителем дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);

- на пищеблоке для приготовления блюд (I, II блюда) используется посуда из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- в туалетной групп №№ 4, 7 душевой поддон имеет дефекты эмали (ржавчина), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в игровой группы № 11 (1 окно), туалетной группы № 12 (1 окно), в лестничном марше между 11 и 12 группами (1 окно), в игровой, раздевальной, туалетной и спальне группы № 1 (6 окон), в игровой, раздевальной, туалетной группы № 6 (6 окон), в буфетной группы № 5 (1 окно), в игровой, раздевальной, туалетной группы № 2 (4 окна), в туалетной группы № 4 (2 окна), в раздевальной и туалетной группы № 9 (5 окон), в игровой, спальне группы № 10 (5 окон), в игровой, раздевальной группы № 7 (4 окна), в игровой, туалетной и спальне группы № 8 (6 окон), в лестничных маршах, на 45 основных входах, в коридоре 1 этажа, имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены: в постирочной прачечной (трещина и отхождение покрасочного слоя, местами отсутствуют фрагменты плитки), в раздевальной группы № 8 (трещина покрасочного слоя); целостность потолка (в туалетной для мальчиков группы № 10 – следы протекания в виде сухих жёлтых пятен), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- измеренные параметры освещенности в группах №№ 4, 11 не соответствуют гигиеническим требованиям, составляют 297-344 лк, при нормируемом – не менее 400 лк, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 05.04.2022 г. № 1044 ГД/Л, протоколом испытаний параметров освещенности № 921/ФФ от 31.03.2022 г., выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3590-20)

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	1-я младшая № 1	24	56	2,5	2,3	22	2
2.	2-младшая № 2	32	54	2	1,6	21	11
3.	1-я младшая № 3	26	55	2,5	2,1	22	4
4.	1-я младшая № 4	23	56	2,5	2,4	22	1
5.	Старшая № 6	34	56	2	1,6	28	6
6.	Старшая № 9	35	55	2	1,5	22	13
7.	Средняя № 10	33	53	2	1,6	21	12
8.	Средняя № 11	32	55	2	1,7	22	10

- в медицинском блоке имеются дефекты отделки: в кабинете приема и в прививочном кабинете вздутие и трещины краски, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

- при регистрации очага инфекции в дошкольном учреждении с целью активного выявления больных ежедневно не проводился осмотр детей, контактировавших с источником возбудителя ветряной оспы (эпид №№ 3461, 38636, 38240), результаты осмотра (общее состояние, осмотр кожных покровов, измерение температуры тела) не фиксировались в медицинской документации, что является нарушением п. 2848 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- не выполняются требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в дошкольном образовательном учреждении и требования к соблюдению противозидемического режима, нарушен режим обработки объектов окружающей среды. В смыве - стульчак унитаза кабины № 1 (группа № 2), обнаружены яйца остриц (*E.vermicularis*, контагиозный гельминтоз), что может привести к возникновению и распространению инфекционной и паразитарной заболеваемости (протокол испытаний № 6987 от 03.03.2022г. экспертное заключение по результатам лабораторных исследований от 31.03.2022г. № 977 ЭО/Л), что является нарушением главы XLIII п. 3382, приложения 36, главы 43 п. 3260, 3341 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29 ч.1, 3, 39 ч. 3;
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 1.4, 2.2.1, 2.4.6.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4;
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 144 (таблица 5.54);
4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44., п. 2.7;
5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2848, глава XLIII п. 3382, приложения 36, главы 43 п. 3260, 3341;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 94 общеразвивающего вида ", по адресу: 644106, г. Омск, ул. Лесной проезд, 8 А, ИНН 5507038770, ОГРН 1025501393170

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения	Срок
------------------------------------------------------------	------

№ п/п	нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	исполнения
1.	Кронировать высокорослые деревья и убрать аварийные деревья по периметру участка (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	26.10.2023
2.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	26.10.2023
3.	На пищеблоке для приготовления блюд (I, II блюда) использовать посуду из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	26.10.2023
4.	Обеспечить наличие в туалетной групп №№ 4, 7 душевых поддонов без дефектов эмали (ржавчина), позволяющей качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	26.10.2023
5.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в игровой группы № 11 (1 окно), туалетной группы № 12 (1 окно), в лестничном марше между 11 и 12 группами (1 окно), в игровой, раздевальной, туалетной и спальне группы № 1 (6 окон), в игровой, раздевальной, туалетной группы № 6 (6 окон), в буфетной группы № 5 (1 окно), в игровой, раздевальной, туалетной группы № 2 (4 окна), в туалетной группы № 4 (2 окна), в раздевальной и туалетной группы № 9 (5 окон), в игровой, спальне группы № 10 (5 окон), в игровой, раздевальной группы № 7 (4 окна), в игровой, туалетной и спальне группы № 8 (6 окон), в лестничных маршах, на 45 основных входах, в коридоре 1 этажа, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	26.10.2023
6.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности стены: в постирочной прачечной, в раздевальной группы № 8; поверхности потолка (в туалетной для мальчиков группы № 10), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	26.10.2023
7.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в группах №№ 4, 11 в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3590-20)	26.10.2023
8.	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	26.10.2023
9.	Устранить дефекты отделки в медицинском кабинете (кабинет приема, прививочный кабинет). Основание: п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	26.10.2023
10.	Обеспечить при регистрации случаев ветряной оспы проведение медицинского наблюдения за контактными с больными ветряной оспы. Основание: п. 2848 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	26.10.2023

11.	Обеспечить качественное проведение дезинвазии в группе № 2. Основание: глава XLIII п. 3382, приложения 36, глава 43 п. 3260, 3341 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	26.10.2023
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rospotrebnadzor.ru, nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 94 общеразвивающего вида ", 644106, г. Омск, ул. Лесной проезд, 8 А

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

Главный специалист – эксперт
отдела эпидемиологического надзора



И.С. Омарова

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
